

Al Sig. Sindaco di \_\_\_\_\_

e, per conoscenza

Al Sig. Prefetto di Piacenza

Al Sig. Questore di Piacenza

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Piacenza

Comunicazione dati evento denominato \_\_\_\_\_  
programmato a \_\_\_\_\_  
presso (indirizzo) \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con orario \_\_\_\_\_

Tipologia e breve descrizione degli eventi che si svolgeranno nel corso della manifestazione (espositori con bancarelle, stand con somministrazione di alimenti, musica, attrazioni, mostre, dibattiti, spettacoli, saggi ecc..)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
rappresentante \_\_\_\_\_ dell'Associazione \_\_\_\_\_ denominata  
" \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. c.f./p.i. \_\_\_\_\_ con la presente comunica le  
seguenti informazioni e dati relativi all'evento in oggetto indicato allegando planimetria dell'area interessata:

Numero presunto di partecipanti: \_\_\_\_\_  
Capienza massima dell'area in cui si svolgerà l'evento: \_\_\_\_\_  
Sistema di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso: \_\_\_\_\_  
Presenza di personale qualificato addetto all'assistenza al pubblico: \_\_\_\_\_  
Presenza di personale qualificato addetto al servizio antincendio: \_\_\_\_\_  
Numero complessivo di persone addette alle misure di safety: \_\_\_\_\_  
Installazione/collocazione di ostacoli fissi a protezione dei varchi: \_\_\_\_\_  
Presenza di percorsi separati di accesso e di deflusso: \_\_\_\_\_  
Presenza di vie di fuga: \_\_\_\_\_  
Presenza di corridoi per eventuali emergenze ed interventi di soccorso: \_\_\_\_\_  
Posti medici avanzati e/o personale qual. con mezzi di primo soccorso: \_\_\_\_\_  
Tipologia di contenitori utilizzati per la somministrazione di bevande: \_\_\_\_\_  
Relazione tecnica di collaudo strutture: \_\_\_\_\_  
Certificazione a norma impianti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_